

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

デジ タ ル カ メ ラ キ ャ メ デ ィ ア

NEW

生活防水・4.0メガピクセル・光学2倍ズーム・音声機能

【ミュー】
CAMEDIA

μ -mini DIGITAL



ベルベットレッド



ピュアホワイト



コスミックブラック



カッパーオレンジ



ジュエリーシルバー



クリスタルブルー

こんなデジカメ、
見たことなかった。

【ミュー】 μ -mini DIGITAL

メタル。フルフラット。流面形。“しずく”をイメージした美しいフォルム。

その美しい形は、不思議なほどしっかりと手になじむ。

メタルなのに、しっとりとした肌触りのボディ。

レンズバリアとの段差が無い完全にフラットな流れるようなフォルム。

持つよるこびが広がる、6色のカラーバリエーション。

美しい3次元曲面ボディに、生活防水機能を備えて μ -mini DIGITAL 誕生。

なるほど、こんなデジカメ、見たことなかった。



DESIGN

それは、水の一瞬の姿である“しずく”の形から生まれた。

レンズバリアとボディが完全にフラットになるフォルムを実現する<トップシェルバリア>。金属表面にシルクのような感触を持たせる<スーペリアシルキーフィニッシュ加工>※。メタルボディで滑らかな曲線を実現した特殊な外装加工。これら3つの技術で可能になった斬新で美しいデザイン。選べるボディカラーは6色。“ジュエリーシルバー”“カッパーオレンジ”“ピュアホワイト”“ベルベットレッド”“クリスタルブルー”“コスミックブラック”。

※「スーペリアシルキーフィニッシュ加工」は、ピュアホワイトを除く5色に施されています。



“しずく”は水滴に強い。

レンズ部分やバッテリーカバーなどに特殊コーティングのラバー素材を使った“オールウェザーシーリング”。気密性を保ちながら、空気だけを通すベンチレーションによって、ズームレンズなどの動きをスムーズにする“エアーコントロール”。これらオリンパス独自の技術による生活防水機能により、プールサイドやゲレンデなどでも思う存分、撮影が楽しめる。

* 本製品は生活防水機能を持っていますが、水中カメラではありません。本カタログ裏面に記載の生活防水についての注意事項や、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水しぶきなどを浴びて水滴がついた場合は、早めに乾いた布などで拭き取ってください。

ALL
WEATHER

新しいセンスを手に入れる。今までにないデザイン。



“撮る”がスムーズ。“観る”もスムーズ。

デザインの美しさだけではない。機能性を重視したレイアウト。さらに手になじむホールディングの良さと各パーツの優れた操作性により、高い機能性を実現。μ-mini DIGITALの流れるように美しいフォルムは、流れるようにスムーズな操作性をも備える。

**EASY
OPERATION**



トップシェルバリアがフルフラットボディを可能にした。

電源を入れる。レンズバリアがボディ内部に収納され、レンズが現れる。起動時間約1.5秒というレスポンスの速さはシャッターチャンスを逃さない。このトップシェルバリアのアクションが可能にしたフルフラットなフォルムにより、ボディについた水滴を拭き取るのも容易だ。


**LENS
BARRIER**



原寸大

新しいフォルムには、最新の大型1.8型液晶ディスプレイ。

最新の高精細ディスプレイ、“ハイパークリスタル 液晶”を搭載。従来の液晶の約3倍（当社比）というハイコントラストによって、黒のしまりの良い、鮮明な画像を再現する。また、上下左右それぞれに160°の広視野角を誇り、斜めからでも画面をはっきり見ることができるため、同時に数人でディスプレイを覗くことが可能だ。



上下左右160°の
広い視野

**HYPER
CRYSTAL
LCD**

デザインだけに終わらない、様々なシーンにうれしい撮影機能&デジタルカメラを、さらに楽しむためのツールも充実。

4.0 Megapixel & TruePic TURBO



4.0メガピクセルの、ハイクオリティ-コンパクト。

μ-mini DIGITALが目指したのは、コンパクト-デジタルカメラのさらなる高画質化。
4.0メガピクセルという高画素CCDならではの緻密な描写力と、携帯性の両立を実現しています。

次世代画像処理エンジン<トゥルーピクチャーボ>で、 色ニジミが少ない、高コントラストな画像を実現。

画像処理エンジンにも、オリンパスの先進の技術を導入。高画質化を図りました。
CCD原信号を色信号成分と輝度信号成分に分け、それぞれに適正な処理を施すことで
自然な色再現を可能にする“プロパカラーガンマテクノロジーⅡ”。
ノイズを抑えながら輪郭をシャープに描写する“アドバンストノイズフィルタテクノロジーⅡ”。
高度なフィルタリング処理で解像感の高い画像を可能にする“アドバンストSFフィルタテクノロジー”。
オリンパス独自のデジタルカメラテクノロジーを融合した<トゥルーピクチャーボ>が、
4.0メガピクセルCCDと新開発レンズの性能を十分に発揮させ、
ノイズが少ないクリアで美しい画像を実現します。



素早く起動。素早く撮影。

画像処理エンジン<トゥルーピクチャーボ>は、処理スピードの向上にも貢献。
エンジンの演算処理とハードウェアの高度な一体化によって無駄な処理を排除し、起動時間約1.5秒と
いう高速化を実現しています。


i ESP AF



安心カンタンiESP*マルチAF

多点フォーカスエリアで撮影画面を
広くカバーするので、主要被写体が
中央になくともピント合わせがやすく、
構図の自由度が高められます。
*iESP: Intelligent Electro Selective Pattern

ZOOM



スタイリッシュなボディに、光学2倍、デジタルと合わせて8倍の
ズーム機能を搭載。光学技術を満載した小型で高性能のレンズで、
クリアで抜けの良い写真撮影をお楽しみください。

※デジタルズーム使用時は、画質が多少劣化します。

14 SCENE PROGRAM



セルフポートレートモード

ピントや撮影画角などを
自動設定。失敗の少ない
セルフポートレート撮影が
行えます。
※撮影画角はワイド端固定です。



ポートレートモード

人物撮影をするのに
最適なモードです。
肌の質感の再現を
重視した設定をします。



ビーチ&スノー

海岸や雪山での撮影に
最適です。白浜や雪が
白く美しく撮影できます。



記念撮影モード

風景・人物ともに
ハッキリと描写する
ように設定します。



風景モード

遠くの建物もクッキリ、
メリハリのあるシャープな
画像で撮影ができます。



料理

料理や素材を新鮮に
撮影できます。被写体を
鮮やかにクッキリと再現します。



パーティショット

屋内で人物と背景を
一緒に撮るのに最適です。
背景も綺麗に再現されます。



キャンドル

キャンドルを活かした
写真を撮るのに最適。
温かみのある色が再現されます。




夕日

夕景を撮るのに最適です。
赤や黄色を鮮やかに再現します。




夜景モード

ライトアップされた
建物など、夜景を撮るのに
適したモードです。



Pオート

シャッターボタンを
押すだけで、カメラが
最適と判断した状態で
撮影ができます。



打ち上げ花火

夜空に打ち上げられた花火を
撮るのに最適です。

その他のシーンプログラム

・ショウウィンドウ
・一人旅
※の写真はイメージです。

SUPER MACRO MODE



スーパーマクロ撮影


およそ4.4cm×3.3cmの
範囲を、画面いっぱいに
撮影可能。小さなものも、
大きくハッキリ残せます。
※ズーム位置は望遠側に固定され
ます。フラッシュは使用できません。

PANORAMA



撮影機能の「パノラマ」を使えば、液晶モニタに表示されるガイドを参考にしながら、
複数の写真をつなぎ合わせるパノラマ画像作成用の撮影が行えます。
※オリンパス製xDピクチャーカードを使う必要があります。画像の合成には、OLYMPUS Masterを使用します。カメラ本体ではパノラマ合成できません。

PICTURE EDIT



加工後

加工前

全体を適度にぼかし、やさしい雰囲気の画像を別ファイルで
作成できます。人物などの場合は、柔らかみや温かみを、
植物などの花には、美しさを加味する事が出来ます。

ソフトフォーカス



加工後(2回)

加工後(1回)

加工前

撮影した画像を思いもよらない強烈でユニークな写真に加工できるフィッシュアイ。
球面状に変形させた画像を別ファイルで作成できます。

※加工は繰り返しますが、画質が多少劣化します。


MOVIE



メディア容量いっぱいまでの音声付き動画撮影(QuickTime Motion JPEG)が行えます。

※撮影中は光学ズームは使用できません。デジタルズームは使用可能です。

CUSTOMIZE



電源を入れたら液晶モニタに現れるオープニング画面は2種類&オリジナル
登録画面から選択が可能。3タイプのシャッター音も含め、好みの組み
合わせが選べます。いろいろな設定を行う時のメニュー画面にも、
標準色、ソフィア、ナチュラル、フューチャーの4種類を揃えました。

OLYMPUS Master

デジタルカメラで撮影した画像を撮影日ごとに自動的に整理。
データベース機能やインターネットサービスも加わった画像編集・管理ソフト。
OLYMPUS Master (同梱)



画像データを取り込むだけで、カレンダー形式で画像を整理。

デジタルカメラで撮影した画像を「OLYMPUS Master」を使ってパソコンに取り込むだけで、撮影日ごとに自動的に画像を整理します。整理された画像は、パソコンにカレンダー形式(年/月/日単位)でサムネイルとして表示することができます。

画像にキーワードをつけて保存、管理できるデータベースを搭載。

取り込んだ画像にキーワードをつけて保存することができ、そのキーワードにもついた画像のジャンル分けと検索が可能となりました。これにより、パソコンに保存してある大量の画像の管理と検索が容易になり、必要な画像を瞬時に取り出すことができます。

インターネットによるサービスの提供。

インターネットを通じたオンラインサービスを充実させました。デジタルカメラやOLYMPUS Masterのアップデートが簡単に行えます。また、デジタルカメラの楽しみ方をサポートする撮影セミナーやフォトコンテスト、カスタマーサポートサービスなど、当社の豊富なオンラインコンテンツに簡単にアクセスしていただくことが可能となります。
※パソコンがインターネット接続できる環境が必要です。

OLYMPUS Master 動作環境

- 対応OS: Windows XP/Me/98SE/2000, Mac OS X(v10.2 ~) ●CPU: [Windows環境] Pentium III 500MHz以上 [Macintosh環境] Power PC G3 500MHz以上
- RAM: [Windows環境] 128MB以上 (推奨256MB以上) [Macintosh環境] 128MB以上 (推奨256MB以上) ●ハードディスク: 300MB以上
- モニタ: 1024×768 以上 (Windows: 65,536色以上, Macintosh: 32,000色以上) ●その他: CD-ROMドライブ(インストール時)、マウスなどのポインティングデバイス



OLYMPUS Master Plus

OLYMPUS Masterにインターネットで手軽に機能をプラス。
OLYMPUS Master Plus

CD/DVDへの書き込み、およびビデオCDの作成が可能。
撮影した画像や「OLYMPUS Master」で編集した画像を、静止画/動画ともにCD-R/RW、DVD±R/RWへ書き込むことが可能です。
より豊富なプリント機能。
テンプレートから選択した背景やイラストと併せてプリントできるフリーレイアウトのアルバム印刷が可能です。
デジタルカメラで撮影した動画の編集が可能。
動画の一部を静止画として切り出したり、動画の不要な部分を削除することが可能です。
デジタルカメラならではの楽しみ方をサポート。
お気に入りの画像をHTML形式のアルバム、壁紙、スクリーンセーバーなどに加工できます。

※同梱のOLYMPUS MasterからOLYMPUS Master PlusへはOLYMPUS Masterのオンラインサービスからアップグレードできます。

オンラインアップグレード
価格2,500円(税込2,725円)
店頭パッケージ版(CD-ROM) SW-OM-10PJ
希望小売価格5,000円(税込5,250円)

撮影した画像を手軽に編集・管理・プリント。

●蔵衛門シリーズおよびフォトクリエーターはオリンパス(株)とソフトメーカーの業務提携により製品化しております。
本製品のテクニカルサポートは、業務提携先である各ソフトメーカーに委託されています。

SOFTWARE

蔵衛門2005
プロフェッショナルにTVで
観れるDVD書き込み機能がついた
蔵衛門2005
DVDホームシアター
SWW-2604
[WindowsXP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。
希望小売価格
12,800円(税込13,440円)
10月下旬発売予定

蔵衛門2005
CD-R/DVD書き込み機能や
マルチ本機能もプラス
蔵衛門2005
プロフェッショナル
SWW-2601
[WindowsXP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。
希望小売価格
9,800円(税込10,290円)

ページをめくる
本棚にしまえる
デジタルアルバムソフト
蔵衛門2005
SWW-2501/2502
[WindowsXP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。
※SWW-2501は、小型パッケージです。
希望小売価格
6,800円(税込7,140円)
Mac版もあります。
蔵衛門Mac2
SWW-1201 [Mac OS 8.6以上]
希望小売価格
6,800円(税込7,140円)

NEW
いろいろな用紙に美しく
らくらくホームプリント
くらえもん
デジカメプリントPro
SWW-2701
[WindowsXP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。
希望小売価格
3,800円(税込3,990円)
10月下旬発売予定

NEW
写真にこだわる人の
クリエイティブソフト
フォトクリエーターVer1.0
SWW-2801
[WindowsXP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。
希望小売価格
12,800円(税込13,440円)
10月下旬発売予定

ソフトウェアについて詳しくは<http://soft.olympus.co.jp>をご覧ください。



買ったその日から楽しめる、オールインワンセット。

- 主な同梱品
- xDピクチャーカード(16MB)
- リチウムイオン充電電池(LI-30B)
- 充電器(LI-30C)
- CD-ROM (OLYMPUS Master)
- 画像管理・編集ソフトOLYMPUS Master
- QuickTime 6.0
- Windows 98SE用USBドライバソフト
(Windows 98SE以外の対応OSにおいてはドライバソフト不要)
- USB接続ケーブル
- AVケーブル
- ストラップ

USB STORAGE CLASS

USBストレージクラス対応。パソコンと簡単接続。

同梱の専用USBケーブルで、カメラとパソコンを接続するだけでOK。
専用のドライバソフトをインストールすることなく (Windows98SEを除く)、データの転送が可能です。

※同梱CD-ROMにWindows98SE用USBドライバソフトが付属。
※パソコンとケーブル接続する際の対応OS: Windows XP/Me/98SE/2000, Mac OS 9.0~9.2/X v 1.0.1 ~ 1.0.3

TV CONNECTION

テレビにつないで、撮った写真や動画を音声付きで楽しめる。

同梱のAVケーブルで、カメラとテレビを簡単接続。
リビングや旅先、パーティ会場など、いろいろな場所で、撮った写真や動画をテレビで見られます。
しかも、音声機能付きのμ-mini DIGITALなら撮影と同時に記録した音声も楽しめます。
※ご使用のテレビ/モニタの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。

WATER RESISTANT CASE

μ-mini DIGITALで水中デジタル写真を手軽に楽しもう。

防水ケース (耐水深3m)
CWPC-01
希望小売価格
8,000円(税込8,400円)



PictBridge

PictBridge(ピクトブリッジ)対応

プリンタとダイレクト接続。パソコンを使わずに手軽にプリントが楽しめるデジタル新規格「PictBridge」に対応。

フォトキューブ デジタルフォトプリンタ
P H O T O C U B E CAMEDIA P-10 オープン価格
●クラス最速のLサイズ40秒、ハガキサイズ44秒の高速プリント*。
●パソコンと接続する際の対応OS: Windows XP/2000/Me/98
*データ転送/処理時間は含まず。
ハガキサイズのフォトプリンタにおいて(2004年9月現在)。

小さい。でも、たくさん記録。xDピクチャーカード。

デジタルカメラ用に開発された超小型記録メディア。
μ-mini DIGITALはもちろんxDピクチャーカード対応デジタルカメラのメモリーカードとして使えます。

xDピクチャーカード
16MBカード (M-XD16P)
32MBカード (M-XD32P)
64MBカード (M-XD64P)
128MBカード (M-XD128P)
256MBカード (M-XD256P)
512MBカード (M-XD512P)

xDピクチャーカード&USBリーダー/ライター・セット
M-XD 64P RW2 セット内容: (M-XD64P)+(MAUSB-200)
M-XD128P RW2 セット内容: (M-XD128P)+(MAUSB-200)
M-XD256P RW2 セット内容: (M-XD256P)+(MAUSB-200)
オープン価格

MAUSB-200対応インターフェースUSB 2.0
※USB1.1対応のパソコンに接続した場合、USB1.1の速度で動作します。
※USBリーダー/ライター MAUSB-200の単体販売はありません。

xD-PICTURE CARD

ACCESSORIES

リチウムイオン充電電池
LI-30B
希望小売価格
5,000円(税込 5,250円)

本革カメラケース
CSCH-24BE(ベージュ)
CSCH-24BK(ブラック)
CSCH-24OR(オレンジ)
※ハンドストラップ付き
希望小売価格
各3,800円(税込 各3,990円)

ソフトカメラケース
CSCH-25NV(ネイビー)
CSCH-25RE(レッド)
CSCH-25WT(ホワイト)
希望小売価格
各2,800円(税込 各2,940円)

ハンドストラップ
CHS-01SV(シルバー)
希望小売価格
1,500円(税込 1,575円)

ネックストラップ
CNS-01SV(シルバー)
CNS-01BL(ブルー)
希望小売価格
各2,500円(税込 各2,625円)

CAMERA **μ**-mini DIGITAL オープン価格 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

■主な仕様

画素数 4.0 メガピクセル	光学 2倍 ズーム	デジタルズーム 4倍 光学から ズームレス	生活 防水	多彩な シームグラム 14種	TTL 方式 AF	スポット iESP AF	測光方式 デジタル ESP スポット	露出補正 ±2EV 1/3ステップ	ISO感度 オート/64/100 200/400	ホワイトバランス オート プリセット	スーパー マクロモード	TruePic TURBO	画角付 式 補助フラッシュ	ステル 録音	クイック 再生	GUI色 選択
シャッター サウンド 選択	オープニング 画面 選択	再生モード インデックス 拡大・回転 スライドショー	画像編集 ソフトフォーカス フィッシュアイ モノクロ・セピア リサイズ	防水 ケース 対応	xD ピクチャーカード 対応	簡 単 USB 接 続	AV 出力	リチウムイオン 充電電池 対応(同梱)	プリント予約 DPOF 準拠	Pict Bridge 対応	Exif 2.2	PRINT Image Matching II				

カメラ部有効画素数 (新ガイドラインによる画素数表記)		400万画素
撮像素子	1/2.5型CCD	
レンズ	構成	3群5枚
	非球面レンズ:3枚	
焦点距離	5.8mm～11.6mm	
焦点距離(35mmカメラ換算)	35mm～70mm	
開放F値	F3.5(W)～F4.9(T)	
光学ズーム倍率	2倍	
デジタル拡大	4倍(光学ズームと合わせて最大約8倍シームレスズーム)	
撮影範囲	通常:0.5m～∞、マクロ:0.2m～0.5m、スーパーマクロ:0.08mまで接写可能	
	※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。	
記録	静止画 記録方式	JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II
	動画 記録画素数・コマ数	2272×1704/SHQ: 約5枚、HQ:約16枚
	(音声無し、同梱16MBカード 使用時)	2048×1536/SQ1: 約20枚
		1600×1200/SQ2: 約24枚
		1280×960/SQ2: 約38枚
		1024×768/SQ2: 約58枚
		640×480/SQ2: 約90枚
	動画 記録方式(フレームレート)	QuickTime Motion JPEG (15fps)
	動画 記録画素数・コマ数	320×240/HQ: 約41秒(同梱16MBカード使用時) 約21分(512MBカード使用時)
	撮影可能時間	160×120/SQ: 約150秒(同梱16MBカード使用時) 約80分(512MBカード使用時)
記録媒体	xDピクチャーカード	xDピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB)
液晶モニタ	サイズ・種類	1.8型(インチ)ハイコントラスト・広視野角・高精細・半透過型液晶
	画素数	約134,000画素
再生	静止画 クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16
	静止画 回転再生	90°/-90° (Exifによる回転情報の書き込み)
	静止画 自動再生	○
	動画 再生	通常再生、コマ送り、早送り
	音声 再生	○(内蔵スピーカーによる再生可)
撮影感度	AUTO	○約64～2500(バーティカルシャッター、キャンドルのみ約64～500)
	固定	ISO約64/約100/約200/約400
フォーカス		オートフォーカス方式(TTLコントラスト検出方式)、スポット/iESP AF
静止画	撮影モード	P(プログラムオート)/ポートレート/風景/記念撮影/夜景/料理/ビーチ&スノー/人旅/ショーウィンドウ/セルフポートレート/パーティション/キャンドル/夕日/打ち上げ花火
露出・画質制御	シャッタースピード	1/2秒～1/1,000秒(夜景モード時:最長4秒)
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV
		デジタルESP測光、スポット測光
測光方式		○
ホワイトバランス	オート	○
	プリセット	晴天、曇天、電球、蛍光灯
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.2m～2.8m T:0.2m～2.0m
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
連写	約1.3コマ/秒	連続撮影可能枚数 SHQモード時:約7枚 HQモード時:約30枚
特殊撮影・ 編集・画像処理	ファンクション撮影	合成ツェーショット
	パルマ合成用撮影	○(オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で合成)
	カスタマイズ	画面表示言語の切替(日本語、英語)
	静止画 編集(別ファイル作成)	ソフトフォーカス、フィッシュアイ、モノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)
	動画 編集	インデックス画像作成
生活防水	JIS保護等級	4級相当(当社試験条件による)
入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子(パソコン接続時:Windows XP/Me/98SE/2000、Mac OS 9.0～9.2X/10.1～10.3)
		(プリンタ接続時:PictBridge対応)
	テレビ関連	AV出力端子(NTSC/PAL切替可能)
電源	ACアダプタ	ACアダプタ D-7AC (別売)&ワーカーラバー BPC-01 (別売)
	電池	リチウムイオン充電電池(型番:LI-30B)
		95mm(W)×55.5mm(H)×27.5mm(D)
大きさ(突起部含まず)		115g
重さ(電池・カード含まず)		xDピクチャーカード(16MB)、リチウムイオン充電電池、充電器、
主な同梱品		USBケーブル、AVケーブル、CD-ROM(OLYMPUS Master)、ストラップ

■生活防水について

本製品は、生活防水*機能を持っていますが、水中カメラではありません。以下の点をよく守り正しくご使用ください。
*JIS保護等級4相当(当社試験方法による)に該当し、いかなる方向から水の飛まつを受けても、有害な影響のないことをいいます。
●撮影の時にはレンズ面に水がつかないようにしてください(ピン트가合わない場合があります)。●水しぶきなどを溶びて水滴がついた場合は、早めに乾いた布などで拭き取ってください。特に塩分は禁物です。●電池カバーが開いていると、防水機能は機能しません。必ずカバーが閉じていることを確認してからご使用ください。●電池カバーのゴムパッキングの部分には強い力を加えたり、はがしたりしないでください。●ゴムパッキングの部分の劣化およびキズがついた時は、オリンパスサービスステーションにご相談ください(部品交換は有料となります)。●電池カバーのゴムパッキングの部分にゴミや砂が付着したまま使用しないでください。付着した時には浸水の原因になりますので、よく拭き取ってから開けてください。●内部に水が入らないよう、電池カバーなどの開閉は水分をよく拭き取ってから行ってください。●本製品の付属品(充電電池など)は 水の中に落とさ 水で洗わないで 使用中の撮影はできません。
●撮影・プリントされたものは個人として楽しむは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態でより実物とは異なる場合があります。●このカタログは2004年9月現在のものです。
●撮影協力:北九州フィルム・コミッション、リバーウォーク北九州

●拡張カードやHUB(HAP)を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合は、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられています。一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画面が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とWindows 2000 Professionalを指します。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態でより実物とは異なる場合があります。●このカタログは2004年9月現在のものです。
●撮影協力:北九州フィルム・コミッション、リバーウォーク北九州

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単に確認いただけます。]
オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/]より
[お客様サポート]→[映像・情報分野]→[デジタルカメラ/プリンタ]へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター営業時間 平日9:30～21:00 土、日、祝日10:00～18:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

0120-084215 携帯電話・PHSからは 0426-42-7499 Fax 0426-42-7486

◆ショールームのご案内
オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00～18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00～18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995


■記録メディア読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS						パソコンに必要な装置	その他
	XP/Me	98	95	2000	Win9x	Mac		
USB リーダー/ライター MAUSB-10	○	○	○	○	○	8.6～9.2 X (v10.2.2まで)	USBポート(USBVer1.1) およびCD-ROMドライブ	●対応メディア xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB スマートメディア 3V (3.3V) 4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。 オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp) をご覧ください。
USB リーダー/ライター MAUSB-200	○	○	○	○	○	90～92.2 X (v10.1.2以降)	USBポート (USB2.0または1.1準拠)	●対応メディア xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB ※Windows 98ではオリンパスホームページよりドライバソフトをダウンロードし、インストールする必要があります。 ※Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。 オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp) をご覧ください。
PCカード アダプタ MAPC-10	○	○	○	○	○	7.6以降	PCカードスロット (Type II)	●対応メディア xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB スマートメディア 3V (3.3V) 2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB ※スマートメディアとxDカードを同時に挿入することはできません。
CFカード アダプタ MACF-10	○	○	○	○	○	7.6以降	CFカードスロット (Type I)	●対応メディア xDピクチャーカード 16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB

■μ-mini DIGITAL xDピクチャーカード撮影可能枚数(主な画質モードを記載)

	記録画素数(ピクセル)	16MB(同梱)	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
静止画(音声なし・単位 枚)							
2272×1704 (SHQ)	5	11	22	45	90	180	
2048×1536 (SQ1)	20	40	81	163	326	652	
640×480 (SQ2)	90	180	362	726	1453	2904	

■カメラと周辺機器の接続



■カメラアクセサリー

●ケース類		
ネクストストラップ	CNS-015V<シルバー>	希望小売価格 2,500円 (税込 2,625円)
ネクストストラップ	CNS-018L<ブルー>	希望小売価格 2,500円 (税込 2,625円)
ハンドストラップ	CHS-015V<シルバー>	希望小売価格 1,500円 (税込 1,575円)
本革カメラケース	CSH-24BE<ベージュ>	希望小売価格 3,800円 (税込 3,990円)
本革カメラケース	CSH-24BK<ブラック>	希望小売価格 3,800円 (税込 3,990円)
本革カメラケース	CSH-24OR<オレンジ>	希望小売価格 3,800円 (税込 3,990円)
ソフトカメラケース	CSH-25NV<ネイビー>	希望小売価格 2,800円 (税込 2,940円)
ソフトカメラケース	CSH-25RE<レッド>	希望小売価格 2,800円 (税込 2,940円)
ソフトカメラケース	CSH-25WT<ホワイト>	希望小売価格 2,800円 (税込 2,940円)
防水ケース(耐圧水深3m)	CWPC-01	希望小売価格 8,000円 (税込 8,400円)
●電源		
ACアダプタ	D-7AC	希望小売価格 4,500円 (税込 4,725円)
パワーケーブル	BPC-01	希望小売価格 1,500円 (税込 1,575円)
リチウムイオン充電電池	LI-30B	希望小売価格 5,000円 (税込 5,250円)
●xDピクチャーカード関連		
512MB標準カード	M-XD512P	希望小売価格 1,800円 (税込 1,890円)
256MB標準カード	M-XD256P	希望小売価格 1,500円 (税込 1,575円)
128MB標準カード	M-XD128P	希望小売価格 1,200円 (税込 1,260円)
64MB標準カード	M-XD64P	希望小売価格 900円 (税込 945円)
32MB標準カード	M-XD32P	希望小売価格 600円 (税込 630円)
16MB標準カード	M-XD16P	希望小売価格 300円 (税込 315円)
xDピクチャーカード(64MB)&USBリーダー/ライターセット	M-XD 64P RW2	希望小売価格 7,500円 (税込 7,875円)
xDピクチャーカード(128MB)&USBリーダー/ライターセット	M-XD 128P RW2	希望小売価格 7,500円 (税込 7,875円)
xDピクチャーカード(256MB)&USBリーダー/ライターセット	M-XD 256P RW2	希望小売価格 7,500円 (税込 7,875円)
PCカードアダプタ	MAPC-10	希望小売価格 7,500円 (税込 7,875円)
USBリーダー/ライター	MAUSB-10	希望小売価格 7,500円 (税込 7,875円)
CFカードアダプタ	MACF-10	希望小売価格 7,500円 (税込 7,875円)
●MOドライブ		
13GB MOドライブTURBO MO mini EX IV+	MO13U252	希望小売価格 2,200円 (税込 2,310円)
●プリンタ		
デジタルフォトプリンタ	CAMERA P-10 フォトキューブ	希望小売価格 2,200円 (税込 2,310円)
P10用プリントパック		
リサイズペーパーセット(用紙&リボン) 40枚	P-L40	希望小売価格 1,800円 (税込 1,890円)
リサイズペーパーセット(用紙&リボン)100枚	P-L100	希望小売価格 3,300円 (税込 3,465円)
ハガキサイズペーパーセット(用紙&リボン) 40枚	P-P40	希望小売価格 2,200円 (税込 2,310円)
ハガキサイズペーパーセット(用紙&リボン)100枚	P-P100	希望小売価格 4,200円 (税込 4,410円)

オリンパスデジタルカメラのご用命

CA@Mmni D-0409 -01 (D.D)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS

オリンパス株式会社 〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

※2004年10月1日より、オリンパス株式会社の映像事業はオリンパス イメージング株式会社として分社いたします。